

Общество с ограниченной ответственностью "АВА КЕРАМИКА"

Воронежская область, 394038 г. Воронеж,
ул. Пешестрелецкая, д.54, офис 412.

ИНН 3665148958, КПП 366501001, ОКВЭД 46.44, ОКПО 28483514

Расчетный счет № 40702810513000025551 Банк получателя:

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 042007681

Счет № Банка получателя: 30101810600000000681 в ОТДЕЛЕНИИ ВОРОНЕЖ

ОГРН 1183668018995

Введен с 19.12.2017г. (с изменением от 27.04.2018г.)

Керамический неглазурованный гранит ГРЕС 330*330*8 мм, 600*600*10 мм

ГОСТ 6787-2001, EN 176,

ТУ 23.31.10-004-41590893-2018

Применение: для внутренних и наружных работ, для настила полов, облицовки стен и фасадов зданий в соответствии с техническими характеристиками, устройства фальшполов. Чрезвычайно низкое водопоглощение, гарантированные: высокая морозостойкость, химическая стойкость, износостойкость, сопротивление механическим и климатическим воздействиям, травлению, загрязнению, антистатические свойства и гигиенические качества рекомендуют использование ГРЕС-гранита для интенсивной эксплуатации в общественных местах и производственных помещениях для внутренней и внешней отделки, настенных или напольных покрытий).

Цена в российских рублях

СЕРИЯ	ВИД	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	Отпускная цена с НДС, (руб./кв.м)	
				1 сорт	2 сорт
Новинка - плитка, изготовленная методом цифровой печати					
глазурованный ГРЕС					
600*600*10 мм					
"АЛЬЕР"	матовый ректификат	серый	10GCR G AL 0105	545	500
"ВЕНЕТТО"	матовый ректификат	коричневый	10GCR G VN 0111	555	510
"ВИЛЬЯРДА"	матовый ректификат	светло-серый	10GCR G VL 0164	530	485
"ГРАНДАС"	матовый ректификат	желто-бежевый темно-зеленый	10GCR G GR 0115 10GCR G GR 0150	550	505
"ИМПЕРАДОР"	матовый ректификат	черно-коричневый	10GCR G IM 0118	555	510
"ИМПЕРАДОР" (вставка)	матовый ректификат	черно-коричневый	10GCR G IM 0218	190 руб./шт.	175 руб./шт.
"КАЛАКАТТА"	матовый ректификат	на белом серый	10GCR G KL 0005	530	485
"КАЛАКАТТА" (вставка)	матовый ректификат	на белом серый	10GCR G KL 0205 (бордюр)	185 руб./шт.	170 руб./шт.
			10GCR G KL 0305 (угол)		
			10GCR G KL 0405 (квадрат)		
			10GCR G KL 0505 (звезда)		
			10GCR G KL 0605 (окружность)		
"КАМБРИЛС"	матовый ректификат	бежевый коричневый	10GCR G KM 0106 10GCR G KM 0111	535	490
"ПЬЕМОМТ"	матовый ректификат	бежевый	10GCR G PM 0106	525	480
"ПЬЕМОМТ" (вставка)	матовый ректификат	бежевый	10GCR G PM 0206 10GCR G PM 0306 10GCR G PM 0406 10GCR G PM 0506	185 руб./шт.	170 руб./шт.
"РИМ"	матовый ректификат	серый бежевый	10GCR G RM 0105 10GCR G RM 0106	530	485
"РИМ" (вставка)	матовый ректификат	серый бежевый	10GCR G RM 0205 10GCR G RM 0206	185 руб./шт.	170 руб./шт.
"РОМА"	матовый ректификат	коричнево-серый	10GCR G RO 0149	550	505
"СЕВИЛЬЯ"	матовый ректификат	розовый мрамор	10GCR G SV 0102	525	480
"ТОРИНО"	матовый ректификат	серо-зеленый	10GCR G TO 0116	535	490

600*600*10 мм					
Акция на 10GCR 0006 с 26 апреля по 10 июня 2018г.					
Керамический гранит	матовый ректификат (монокolor)	бежевый	10GCR 0006	390	370
600*600*10 мм					
Керамический гранит	матовый ректификат (монокolor)	серый	10GCR 0008	435	400
Керамический гранит	матовый ректификат (монокolor)	светло-коричневый	10GCR 0011	470	410
Керамический гранит	матовый ректификат (монокolor)	желтый	10GCR 0025	540	420
Керамический гранит	матовый ректификат (монокolor)	светло-черный	10GCR 0023	550	485
Керамический гранит	матовый ректификат (монокolor)	зеленый	10GCR 0007	535	410
Керамический гранит	матовый ректификат (монокolor)	синий	10GCR 0009	930	810
Керамический гранит	матовый ректификат (соль-перец)	светло-серый	10GCR 0105	405	370
Керамический гранит	матовый ректификат (соль-перец)	темно-серый	10GCR 0208	415	380
Керамический гранит	матовый ректификат (соль-перец)	светло-желтый	10GCR 0362	430	380
Керамический гранит	матовый ректификат (соль-перец)	черный	10GCR 0228	455	410
Керамический гранит	полированный ректификат (монокolor)	бежевый	10GCRP 0006	570	450
Керамический гранит	полированный ректификат (монокolor)	серый	10GCRP 0008	570	450
Керамический гранит	полированный ректификат (монокolor)	светло-коричневый	10GCRP 0011	610	510
Керамический гранит	полированный ректификат (монокolor)	желтый	10GCRP 0025	670	540
Керамический гранит	полированный ректификат (монокolor)	светло-черный	10GCRP 0023	650	555
Керамический гранит	полированный ректификат (монокolor)	зеленый	10GCRP 0007	680	540
Керамический гранит	полированный ректификат (монокolor)	синий	10GCRP 0009	1070	920
Керамический гранит	полированный ректификат (соль-перец)	светло-серый	10GCRP 0105	565	450
Керамический гранит	полированный ректификат (соль-перец)	темно-серый	10GCRP 0208	565	450
Керамический гранит	полированный ректификат (соль-перец)	светло-желтый	10GCRP 0362	590	490
Керамический гранит	полированный ректификат (соль-перец)	черный	10GCRP 0228	610	510

Примечание: - стоимость некондиционной плитки 600*600*10 мм (матовый ректификат) – 205 руб./кв.м
600*600*10 мм (глазурованный ГРЕС) – 300 руб./кв.м
600*600*10 мм (глазурованная вставка) – 100 руб./шт.
600*600*10 мм (полированный ректификат) – 300 руб./кв.м
- скидки на некондиционную плитку не предусмотрены.

Новинка - плитка, изготовленная методом цифровой печати			
глазурованный ГРЕС 330*330*8			
СЕРИЯ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	Отпускная цена с НДС, (руб. за упаковку*)
			1 сорт
"АЛЕКСАНДРИЯ"	желто-коричневый	1GC AD 0121	350
"МАЛЬТА"	желтый	1GC ML 0125	355
	серый	1GC ML 0108	345
330*330*8 мм			
Акция с 10 апреля по 10 июня 2018г.			
Керамический гранит / ступень	светло-серый	1GC 0105 / 1GC 0105 S	270 / 280
Керамический гранит / ступень	темно-серый	1GC 0208 / 1GC 0208 S	280 / 290
Керамический гранит / ступень	светло-желтый	1GC 0362 / 1GC 0362 S	300 / 310
Керамический гранит / ступень	черный	1GC 0228 / 1GC 0228 S	310 / 320
Керамический гранит / ступень	коричневый	1GC 0451 / 1GC 0451 S	335 / 345

Примечание: - цены на плитку 330*330*8мм приведены за упаковку вместимостью 1 кв.м. ± 3 % в зависимости от калибра плитки
- стоимость некондиционной плитки 330*330*8 мм – 185 руб./кв.м
330*330*8 мм (глазурованный ГРЕС) – 205 руб./кв.м
- скидки на некондиционную плитку не предусмотрены.

330*330*12мм

СЕРИЯ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	Отпускная цена с НДС, (руб. /кв.м)
			1 сорт
Керамический гранит	светло-серый	Y 1GC 0105 / Y 1GC 0105 S	405 / 410
Керамический гранит	темно-серый	Y 1GC 0208	410
Керамический гранит	черный	Y 1GC 0228	440

Примечание: - стоимость некондиционной плитки 330*330*12мм – 195 руб./кв.м
(скидки на некондиционную плитку не предусмотрены)

Система скидок :

от стоимости ж/д тарифа РЖД		от объема отгруженной продукции в месяц	
от 58 тыс.руб до 80 тыс.руб	4%	1 вагон	10%
от 80 тыс.руб до 109 тыс.руб	5%	2 вагона	11%
от 109 тыс.руб до 143 тыс.руб	6%	3 вагона	12%
от 143 тыс.руб и более	7%	4 вагона	14%

Система скидок на декоративные вставки:

Объем поставки	Размер скидки
От 120 шт.	5%
От 360 шт.	10%

При отгрузке продукции за пределы России скидки не предусмотрены, отгрузка по нулевой ставке НДС

Рекомендованные цены :

Минимальная мелкооптовая цена - не ниже прайса завода

Розничная цена - не ниже прайса завода + 30 %

УПАКОВКА: Плитка упакована в коробки (коробка входит в стоимость продукции).

Поддоны деревянные, обернуты целлофаном с обвязкой полипропиленовой лентой

(тара невозвратная, входит в стоимость продукции).

ВЫВОЗ: Автотранспортом и ж/д вагонами со станции Печоры – Псковские Октябрьской ж/д, код станции 070709.

Норма отгрузки:

Наименование	В 1 коробке, шт./кв.м	В 1 поддоне, кор./кв.м	Габариты поддона, мм	Вес поддона (тара), кг	Вес коробки, кг	Вес поддона (брутто), кг	В 1 вагоне мест/кв,м/т
Керамгранит 330*330*8	9 / 1	68 / 68	1200*850	22	17,6	1218	55 / 3740 / 67
Керамгранит 330*330*12	6 / 0,65	68 / 44,2	1200*850	22	17,5	1212	55 / 2431 / 67
Керамгранит 600*600*10 (неполиров./ полиров.)	4 / 1,44	30 / 43,2	1200*850	22	33,05	1014	66/2851,2/ 67
Глазурованный ГРЕС 600*600*10	4 / 1,44	30 / 43,2	1200*850	22	34	1020	66/2851,2/ 67

Адреса представительств :

- 113209, г. Москва, ул. Болотниковская, д.51.кор.1, Fax (499) 122-90-01,122-90-09, тел. (095)121-01-84

- 180006 г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 102, тел./Fax (8112) 57-13-80, 57-13-90

Физико-механические показатели керамического гранита (ГРЕС) 330*330*8 мм

Наименование показателей	ТУ 23.31.10-004-41590893-2018	Стандарт EN 176	Фактические значения
1. Предельные отклонения размеров плиток от номинальных размеров:			
- по длине и ширине	± 1,5 мм	0,6%	0,4%
- по толщине	± 0,5 мм	5,0%	2,5%
2. Косоугольность (отклонение формы плиток от прямоугольной)	< 1,5 мм	0,60%	0,40%
3. Отклонение лицевой поверхности от плоскости (кривизна)	< 1,5 мм	0,50%	+0,3% - 0,2%
4. Искривление граней	< 1,5 мм	0,50%	0,30%
5. Водопоглощение	≤ 3,5%	≤ 0,5%	≤ 0,2%
6. Сопротивление истиранию	—	≤ 205 мм ³	≤ 130 мм ³
Износостойкость (по кварцевому песку)	< 0,18 г/см ³	—	—
7. Предел прочности на изгиб	> 28 Н/мм ²	> 27 Н/мм ²	52 Н/мм ²
8. Твердость по шкале МООСа	—	> 5	≥ 7
9. Стойкость к загрязнению	—	без видимого изменения	без видимого изменения
10. Устойчивость к травлению	—	без видимого изменения	без видимого изменения
11. Тепловой удар	—	без изменения	без изменения
12. Морозостойкость	≥ 25 <u>циклов</u>	без видимых дефектов	без видимых дефектов